



**SOLUZIONI PER CANTIERI
E LAVORI ALL'APERTO**



SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati. Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



E1706 K X



E17107 X H



E1709 K X Y



E1779 K X



E1752 K X Y



E1753 K X H Y



E1901 K X Y



E1904 K X



E1905 K X Y



E1906 K X Y



1909 K X Y



1910 K X H Y



1808 K X Y



1809 K X H Y W



1814 K X Y Z



E1821 K X

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI IN QUESTE PAGINE NON TROVI CIÒ CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO! SAPREMO PROPORTI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!



4570



4571



4572



4574



4575



SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati. Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



E1301 K W X Y




E1304 K W X Y



E1305 K W X



1312 K W X Y Z



E1335 K W X



E1351 K W X Y



E1352 K W X Y Z



E1354 K W X Y



E1355 K W X Y



E1356 K W X Y




1359 W X Y Z



E1361 K W X



E1379 K W X Y



E15101 K W X Y



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
E20114 K W X Y



E2652 E3122



E2653



E2655



E2656 E3123



E2659





SEGNALETICA PER CANTIERI

Segnaletica in lamiera sciolata, disponibile in diversi formati. Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



FCR160383
FCR190383
lavori



FCR190385
strettoia asimmetrica a sinistra



FCR190386
strettoia asimmetrica a destra



FCR190388
altri pericoli



FCR263080
FCH263080
passaggio obbligatorio
a destra "girevole"



FCR26005030
limite massimo di velocità 30 km/h



FCR260041
dare precedenza nei sensi unici alternati



FCR260047
senso vietato



FCH260074
divieto di sosta



FCR56100
attenzione uscita autocarri



FCR5665
inizio cantiere



FCR5666
fine cantiere



FCR 532722
Dimensioni: 130 x 30 cm
(precisare direzione della freccia: **D** = destra **L** = sinistra)

| | |
|-----------|--|
| Lavori di | <input type="text"/> |
| Ordinanza | <input type="text"/> |
| Impresa | <input type="text"/> |
| Inizio | <input type="text"/> Fine <input type="text"/> |
| Recapito | <input type="text"/> |
| Tel. | <input type="text"/> |

FCR 820382
Dimensioni 200 x 150 cm





SEGNALETICA PER CANTIERI IN POLIONDA

Segnaletica per cantieri in polionda, disponibile in diversi formati. Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



P05007



P05014



P05015



P05023



P05024



P05026



P05027



P05030

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
 La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone e alle cose

NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPESI
NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

NUMERO UNICO PER TUTTE LE EMERGENZE 112 **MEDICO**

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESSE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

P07001

ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
 La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose
NON SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIO IL CASCO PROTETTIVO
CONTROLLARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA

P07002

| | |
|--------------------------------------|--|
| COMUNE DI _____ | PROV. DI _____ |
| PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____ | DEL _____ |
| LAVORI DI _____ | |
| PROPRIETÀ _____ | |
| COMMITTENTE _____ | |
| PROGETTISTA _____ | |
| DIRETTORE LAVORI _____ | |
| DIREZIONE CANTIERE _____ | |
| ASSISTENTE TECNICO _____ | |
| RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____ | |
| COORD. DELLA PROGETTAZIONE _____ | |
| COORDINATORE DEI LAVORI _____ | |
| CALCOLATORE STATICO _____ | |
| COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA _____ | |
| IMPRESA COSTRUTTRICE _____ | ISCR. S.O.A. _____ |
| N° PRESUNTO DI LAVORATORI _____ | N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI _____ |
| SUBAPPALTI _____ | |
| IMPIANTO ELETTRICO _____ | |
| IMPIANTO IDRAULICO _____ | |
| IMPIANTO METANO _____ | |
| IMPORTO LAVORI _____ | |
| DATA INIZIO LAVORI _____ | DATA FINE LAVORI _____ |

P07003

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI IN QUESTE PAGINE NON TROVI CIÒ CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO! SAPREMO PROPORTI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!





VERNICE TRACCIALINEE SAFEIN®



NS1011SW
Vernice traccialinee
Safein® colore bianco.



NS1011SN
Vernice traccialinee
Safein® colore nero.



NS1011SR
Vernice traccialinee
Safein® colore rosso.



NS1011SY
Vernice traccialinee
Safein® colore giallo.



NS1011SB
Vernice traccialinee
Safein® colore blu.



NS1011SG
Vernice traccialinee
Safein® colore verde.



VERNICE FLUORESCENTE SAFEIN®



NS400SW
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore bianco fluo.



NS400SA
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore arancio fluo.



NS400SR
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore rosso fluo.



NS400SY
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore giallo fluo.



NS400SB
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore blu fluo.



NS400SG
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore verde fluo.



NS400SP
Vernice fluorescente
da cantiere Safein®
colore rosa fluo.





ACCESSORI SAFEIN® PER LA MARCATURA



NS401KS
asta di marcaggio per
traccialinee Safein®.



NS405KS
pistola di marcaggio
per traccialinee Safein®.



DIME IN ALLUMINIO



NC802A



NC803A



NC807A



NC1152A



NC1153A



NC1154A

LE DIME SONO
REALIZZABILI IN
QUALSIASI FORMATO E CON
I SIMBOLI/TESTI CHE VUOI!
SE NON TROVI CIÒ CHE
CERCHI IN QUESTA PAGINA,
RICHIEDI UN PREVENTIVO!





BARRIERE E TRANSENNE



BAR0635A
barriera in polietilene,
dimensioni 200 x 100 cm.



BARV170
barriera 3 moduli,
dimensioni cm 100 x 170,
peso 3,2 kg.



RLM1004
transenna 4 moduli,
dimensioni cm 100 x 100,
peso 13,5 kg.



BARS801N
transenna in alluminio in kit,
dimensioni modulo 70 x 90 cm.



QDT150
quadrilatero per chiusini,
dimensioni 100 x 100 x 100 cm.



BARD230
barriera in polietilene,
estensibile fino a 2,30 metri.



BARV200
barriera leggera in polipropilene,
estensibile fino a 2,00 metri.



TRS200R
transenna modulare con pannello
rifrangente, dimensioni 200 x 110 cm.

SEGNALATORI LUMINOSI



LAL119Y
segnalatore luminoso con luce
bifacciale lampeggiante classe R6.



LAF119R
segnalatore luminoso con luce
rossa bifacciale fissa classe R6.



CONI DA CANTIERE



ALTRI CONI
OMOLOGATI
DISPONIBILI.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO!

OMOLOGATO!

COR55

cono rifrangente omologato, altezza 54 cm.



C081

cono stradale, altezza 50 cm, peso 640 g.



C081R

cono rifrangente, altezza 50 cm, peso 640 g.



C083

cono stradale, altezza 30 cm, peso 375 g.



CORV50

cono retrattile, altezza 58 cm, peso 1,3 kg.



CORV46

cono in PVC morbido, altezza 70 cm, peso 3,1 kg.



COR9100

cono, dimensioni cm 54 x 100 h, peso 7 kg.



BAR9945

testina tendinastro per cono con nastro lunghezza 4 metri.

ARTICOLI PER CANTIERI




OSC421

corda segnaletica colore giallo, Ø 10 mm, lunghezza 200 metri.



OSC422

corda segnaletica colore rosso, Ø 10 mm, lunghezza 200 metri.



PSS30

paletta segnaletica per movieri, disco Ø 30 cm, manico 20 cm.



BSL108

bandiera segnaletica per movieri, dimensioni 80 x 60 x 108 cm.






PALI, BASI, SOSTEGNI E RETI



PALO NORMALE
STC415 - Ø 40 mm, h 1,50 metri.
STC420 - Ø 40 mm, h 2,00 metri.
STC430 - Ø 40 mm, h 3,00 metri.
STC435 - Ø 40 mm, h 3,50 metri.



PALO ANTIROTAZIONE
STC6020 - Ø 60 mm, h 2,00 metri.
STC6030 - Ø 60 mm, h 3,00 metri.
STC6033 - Ø 60 mm, h 3,30 metri.
STC6035 - Ø 60 mm, h 3,50 metri.
STC6040 - Ø 60 mm, h 4,00 metri.



BAC2
 base appesantita
 per pali Ø 48 mm,
 dimensioni Ø 50 cm,
 peso 19 kg.



BAC4
 base in ferro verniciato
 per pali Ø 48 mm,
 dimensioni Ø 50 cm,
 peso 3,4 kg.



SZZ5
 sacco zavorra in PVC, riempibile
 solo con graniglia di pietra.



SZZ4
 sacco zavorra in PVC, riempibile
 con acqua o sabbia (con tappo ermetico).



PAG160
 palina geodetica altezza 160 cm.



RC180
 rete in rotolo con banda "LAVORI IN CORSO", altezza 1,80 x lunghezza 50 metri.



RC266
 rotolo di rete altezza 1,20 x lunghezza 50 metri.

NASTRI SEGNALETICI PER CANTIERI



NS700
 nastro segnaletico in
 polietilene, altezza 70 mm,
 lunghezza rotolo 500 metri.



NSR250
 nastro rifrangente in
 polietilene, altezza 75 mm,
 lunghezza rotolo 250 metri.



NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE
NS706 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA".
NS707 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI".
NS708 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO".
NS709 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS".
NS711 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE".
NS712 - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL".




RAMPE PASSACAVI



PGRV240
rampa passacavi, dimensioni
1000 x 240 x 72 mm, peso 8,10 kg.



PGRV47
rampa passacavi a 5 posti, dimensioni
910 x 500 x 45 mm, peso 16,5 kg.



PGR306N
rampa passacavi, dimensioni
400 x 300 x 60 mm, peso 4,8 kg.



PGRV48
rampa passacavi a 3 posti, dimensioni
910 x 500 x 70 mm, peso 16,8 kg.



PGR080
rampa passacavi, dimensioni
845 x 302 x 92 mm, peso 12,8 kg.

KIT CAVALLETTO

Kit di pronto intervento composto da cavalletto richiudibile in ferro zincato Ø 14 mm e segnale con pellicola rifrangente di classe 1. Pratico, leggero, maneggevole, utile nelle situazioni di emergenza, **ideale per furgoni attrezzati**. Misura esterna 68 x 68 cm.



IL KIT È FORNIBILE CON TUTTE LE FIGURE DEL CODICE DELLA STRADA. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



CVGLR6041
dare precedenza nei sensi unici alternati.



CVGLR8383
lavori in corso.



CVGLR7080
passaggio obbligatorio a destra.



CVGLR9045N
diritto di precedenza nei sensi unici alternati.



ABBIGLIAMENTO



GBR07A
gilet ad alta visibilità
colore arancio.



GBR07Y
gilet ad alta visibilità
colore giallo.



VPS8034.
bermoda blu in cotone,
taglie dalla S alla XL.



VPS8185.
polo blu in cotone,
taglie dalla S alla XXL.



VPS8186.
polo bianca in cotone,
taglie dalla S alla XXL.



VPS8772G.
t-shirt grigio/nero in cotone stretch,
taglie dalla M alla XXL.



VPS8772B.
t-shirt blu/grigio in cotone stretch,
taglie dalla M alla XXL.

ARTICOLI RINFRESCANTI



EDS660
asciugamano
rinfrescante.



EDS671
inserto rinfrescante
per elmetti.



EDS666.
gilet rinfrescante,
taglie dalla M alla XXXL.



EDS670
bandana rinfrescante.



SI ATTIVANO CON L'ACQUA!





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



ELE320.
elmetto Primero con sottogola, peso 460 g.
Fornibile in diversi colori.



ANCE0747.
elmetto dielettrico per Lavori in quota,
peso 470 gr. Fornibile in diversi colori.



ELE25.
elmetto economico, peso 300 gr.
Fornibile in diversi colori.



APU9314
occhiale a mascherina Ultravision.



APU9302
occhiale a mascherina Ultrasonic.



AP6250
Inseri auricolari con cordino 3M™ E-A-R™ PUSH-INS™.



APH511
cuffie 3M™ PELTOR OPTIME™ I.



APH541
cuffie 3M™ PELTOR OPTIME™ III.



APE6200
inserti auricolari E-A-R™ Classic™,
distributore da 250 coppie.



GER013L
guanti rischio meccanico, taglia L.



GER016.
guanti rischio meccanico, taglie L - XL.



GER018L
guanti rischio meccanico, taglia L.





DISPOSITIVI ANTICADUTA



ANC0106
imbracatura a 5 attacchi, taglia unica.



ANC1275
imbracatura a 2 attacchi, taglia unica.



ANC2120.
imbracatura a 4 attacchi, taglia M-L.



ANC3138
anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 15 metri.




ANC203007
cordino di posizionamento, lunghezza da 1,15 a 2 metri.



ANC203101
cordino di posizionamento, lunghezza da 0,5 a 2 metri.



ANC5030101
cordino con assorbitore, lunghezza 185 cm, peso 390 gr.



ANC5030201
cordino a Y con assorbitore e tre moschettoni, lunghezza 190 cm, peso 1690 gr.



ANC1883
treppiede di sicurezza in alluminio, peso 17 kg.



ANC0284
dispositivo di recupero con cavo in acciaio da 20 metri.



ANC3137
anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 10 metri.



VALIGETTE FLUO DI MEDICAZIONE

VALIGETTA FLUO ALLEGATO 1

Per aziende dei gruppi A e B con 3 o più lavoratori.

Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 1 D.M. n. 388.



ALLEGATO 1

BRV101F
valigetta fluo in plastica
ALLEGATO 1, dimensioni
42 x 31 x altezza 11 cm.



VALIGETTA FLUO ALLEGATO 2

Per aziende del gruppo C con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 2.



ALLEGATO 2

BRV201F
valigetta fluo in plastica
ALLEGATO 2, dimensioni
32 x 23 x altezza 8 cm.



BR0690
stazione di lavaggio oculare
cm 41 x 32 x 7,5, peso 1,20 kg.



BRC103
matita levaschegge
con astuccio.



**ARMADIETTI
FLUO ALLEGATO 1
(COD. BRA101F)
E ALLEGATO 2
(COD. BRA201F)**



SUPPORTI LOMBARI E GINOCCHIERE



EDS335
coppia di ginocchiere con calotta, taglia unica.



EDS230
coppia di ginocchiere, taglia unica.



EDS100.
supporto lombare versione economica, taglie dalla S alla XL.



DOCCE E LAVAOCCHI DI EMERGENZA




LVD11Y
lavaocchi a parete
con vaschetta in ABS.



LVD22Y
doccetta doppia estraibile
con supporto a parete.



LVD20Y
doccetta singola estraibile
con supporto a parete.



LVD12Y
lavaocchi a pavimento
con comando singolo.



LVD13Y
lavaocchi a pavimento
con doppio comando.



CREME BARRIERA



CRG042

crema barriera Oil Protector Remo Tech da 100 ml.



CRG038

crema barriera Universal Protector da 100 ml.



CRG046

crema barriera Idrosolubil Protector da 100 ml.



CRG060

detergente Soft Ultra lavamani da 250 ml.



CRG004

crema curativa idratante Lotion D da 100 ml.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE



LR766

faretto led 50W, mm 310 x 120 x 340, peso 2,07 kg.



LR750

faretto led 20W, mm 170 x 163 x 230, peso 940 g.



LR201

lampada da testa 10W, mm 170 x 170 x 50, peso 136 g.




LR749

proiettore led 20W, dimensioni 171 x 86 x 68 cm, peso 3 kg.



LR746

proiettore led 50W, dimensioni 184 x 94 x 94 cm, peso 3,4 kg.



LR755

proiettore led 200W, dimensioni 110 x 20 x 12 cm, peso 6,8 kg.