







PRIMO SOCCORSO LINEA FLUO ALTA VISIBILITÀ













PACCHI DI REINTEGRO









PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 1











PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 1 "MAGGIORATO"









PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 2

PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 3









BORSA IN NYLON EMERGENCY



CONTENUTO

- 2 paia di guanti sterili
- 8 fasciature adesive cm 10 x 6
- 1 flacone acqua ossigenata ml 250 5 fazzolettini ammoniaca
- 2 bende elastiche cm 10 x m 4
- 2 bende elastiche cm 7,5 x m 4
- 2 rocchetti cerotto m 5 x cm 2,5
- 1 paio di forbici tagliabendaggi • 1 flacone di disinfettante ml 280
- 125 compresse sterili cm 10 x 10
- 6 garze idrofile sterili cm 18 x 40
- 2 teli sterili per ustioni cm 40 x 60
- · cotone idrofilo
- 3 teli triangolari

- 1 coperta isotermica
- 2 bende di garza m 5 x cm 7
- 2 tampobende sterili cm 8 x 10
- 2 tampobende sterili cm 10 x 12
- 1 soluzione salina sterile ml 500
- 1 confezione da 20 cerotti assortiti
- 5 confezioni ghiaccio istantaneo
- 2 ghiaccio spray ml 400
- 3 confezioni rete tubolare elastica
- 1 laccio emostatico
- 2 rianimatori bocca a bocca
- 2 stecche per fratture • 1 pinzetta sterile
- 1 manuale di pronto soccorso



KIT LAVAOCCHI E LEVASCHEGGE







CEROTTI







DISPENSER CON CEROTTI











AUSILI PER LA MEDICAZIONE































ARTICOLI PER LA RIANIMAZIONE









SFIGMOMANOMETRI










BARELLE, TELI E ACCESSORI



CPS235

Cinghie immobilizzazione paziente per barelle e tavole spinali **PSC001** Fermacapo per barelle in schiuma ad alta densità

BRB105A

Imbracatura per trasporto barella Basket con elicottero


BRB110C Cintura a ragno di bloccaggio per barella spinale BRB110




ARTICOLI VARI PER IL PRIMO SOCCORSO















DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI



DEFX1

Defibrillatore semiautomatico 257 x 213 x 71 mm, peso 1,56 kg

CARATTERISTICHE

- Erogazione shock in 9 secondi. Scarica fino a 200 J.
- Sostituzione elettrodi 2 anni.
 Certificato IP 56.
- Autotest giornaliero
 Garanzia di 9 anni.



DEFY

Defibrillatore semiautomatico 296 x 220 x 97 mm, peso 2,5 kg

- Erogazione shock in 5 secondi. Scarica fino a 360 J.
- Stessi elettrodi per adulti e bambini.
 Certificato IP 55.

- Autotest giornaliero.
 Garanzia di 8 anni.






CPS040 Armadio per defibrillatore DEF350P, 425 x 425 x 180 mm

CPS040A

Armadio per defibrillatore DEF350P con allarme, 425 x 425 x 180 mm






PRODOTTI ANTIUSTIONE







BUK903 Kit Professional antiustione in busta PVC, 44 x 34 cm

• 1 opuscolo informativo











