ARTICOLI

AUTUNNO INVERNO

Una gamma, completa e selezionata, di prodotti per la stagione invernale







Cartelli Segnalatori®

Safe in®

for a safe industry

ABBIGLIAMENTO INVERNALE DA LAVORO

Affronta il freddo con la nostra selezione di abbigliamento da lavoro invernale, progettati per garantire comfort e sicurezza anche nelle giornate più rigide. I nostri capi sono la soluzione ideale per chi opera tutto il giorno all'aperto o in ambienti non riscaldati.



VPG209.
Giaccone impermeabile colore blu, taglie dalla S alla XXXL



VPSD175N.
Bomber imbottito colore nero, taglie dalla XS alla XXXL



VPSD640N.
Giacca da lavoro colore nero, taglie dalla S alla XXXL



VPS4661.
Giaccone antifreddo triplo uso, taglie dalla S alla XXL



VPSD118G.
Pile da lavoro colore grigio, taglie dalla S alla XXXL



VPSD118B.
Pile da lavoro colore blu, taglie dalla S alla XXXL

ABBIGLIAMENTO PER CELLE FRIGO

Massimo calore e sicurezza con il completo per celle frigo. I nostri capi, progettati per proteggere fino a -58 °C, uniscono comfort e funzionalità, grazie alla cerniera doppio verso, polsini termici con foro per il pollice, rinforzi su ginocchia e nastro riflettente per una visibilità superiore.



PWT10.
Giacca 3/4 per cella frigo, taglie dalla S alla XXL



PWT11.
Pantaloni salopette per cella frigo, taglie dalla S alla XXL



ARTICOLI AD ALTA VISIBILITÀ

Sono sempre più numerosi i settori nei quali è necessario indossare abbigliamento alta visibilità: aeroporti, autostrade, strade extraurbane, urbane. Le proprietà altamente riflettenti rendono questi capi facilmente distinguibili in molteplici ambienti, di notte o di giorno in condizioni di scarsa visibilità.



PWT308.
Felpa ad alta visibilità,
taglie dalla S alla XXL



PWT426.
Giacca ad alta visibilità,
taglie dalla S alla XXL



PWT427.
Giacca ad alta visibilità,
taglie dalla S alla XXL



PWT486.
Bomber ad alta visibilità,
taglie dalla S alla XXL



VPAP535A/.
Giubbino invernale ad alta
visibilità, taglie dalla S alla XXXL



PWT35.
Giacca ad alta visibilità,
taglie dalla S alla XXL



PWT1044.
Giacca impermeabile ad alta
visibilità, taglie dalla S alla XXL



VPAP536A/.
Pantalone invernale ad alta
visibilità, taglie dalla S alla XXXL



PWT36.
Pantalone ad alta
visibilità, taglie dalla S alla XXL

ABBIGLIAMENTO INTIMO TERMICO

L'abbigliamento intimo tecnico antifreddo viene indossato a diretto contatto con la pelle, sotto i comuni abiti da lavoro. Vengono realizzati con diversi strati di materiali tecnici innovativi (in base alla tipologia di indumento può variare il materiale), quasi sempre 3 strati.



PWT123.
Maglia termica a maniche lunghe, taglie dalla S alla XXL



VPSD597.
Maglia termica a maniche lunghe, taglie fornibili S/M - L/XL - XXL



VPSI31.
Maglia termica a maniche lunghe, taglie dalla M alla XXXL



PWT121.
Calzamaglia termica isolante, taglie dalla S alla XXL



VPSD596.
Pantalone termico unisex, taglie fornibili S/M - L/XL - XXL



VPSI30.
Sottotuta termico senza patta, taglie dalla M alla XXXL



VPSI32.
T-shirt termica, taglie dalla M alla XXXL



VPSI23.
Confezione da 6 paia di calze invernali, taglie dalla S alla L



VPSI22.
Confezione da 6 paia di calze autunnali, taglie dalla S alla L

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA/ANTIFREDDO

Preparati per qualsiasi condizione meteo con l'abbigliamento e gli stivali antipioggia! Questi capi essenziali combinano stile e funzionalità, permettendoti di rimanere asciutto e comodo. Perfetti per le giornate di pioggia, ti offrono la protezione necessaria per affrontare le avversità atmosferiche con fiducia.



VPP1710.
Completo antipioggia impermeabile colore giallo, taglie dalla M alla XXXL



VPP1720.
Completo antipioggia impermeabile colore verde, taglie dalla M alla XXXL



VPP0210.
Cappotto antipioggia impermeabile colore giallo, taglie dalla M alla XXL



ZC6310..
Stivali verdi in PVC a norma EN347, misure da 36 a 46



ZC6301..
Stivali tronchetto per rischi minimi, misure da 38 a 47



FINO A -20°C



ZCK5225.
Stivali giallo fluo/grigio per zone fredde, misure da 36 a 47

FINO A -40°C



ZCK5233.
Stivali arancio fluo/blu per zone molto fredde, misure da 36 a 47

ARTICOLI ANTI FREDDO

Per affrontare al meglio le temperature più rigide, è essenziale proteggersi con le giuste attrezzature. Articoli come berretti, paraorecchie, scaldacollo e passamontagna non sono semplici accessori, ma veri e propri alleati per mantenere il calore e lavorare all'aperto in inverno in totale comfort.



EDS6821
Passamontagna per caschi
colore nero



EDS6810
Paraorecchie per caschi
colore nero



EDS6808
Berretto invernale con
calotta antiurto colore nero



PWT18N
Passamontagna ignifugo
antistatico colore nero



EDS6960
Scaldacollo termico,
taglia unica



PWT029.
Berretto con luce frontale
rimovibile a led da 150 lumen.



EDS6995
Coppia di scaldapiedi
taglia unica



EDS6990
Coppia di scaldamani
taglia unica



CRG004
Crema curativa per le mani
al pantenolo, capacità 100 ml

GUANTI TERMICI

I guanti termici da lavoro sono essenziali per proteggere le mani dal freddo intenso, garantendo al contempo destrezza e sicurezza nello svolgimento di attività professionali. Progettati con materiali isolanti, offrono comfort e prevengono lesioni legate alle basse temperature, mantenendo alte le prestazioni lavorative.



GE97011/.
Guanti termici con rivestimento in nitrile, taglie dalla 8 alla 11



GE80400/.
Guanti termici in filo continuo, taglie dalla 7 alla 10



GE97631/.
Guanti termici a due strati, taglie dalla 7 alla 9



GE78101/.
Guanti termici a filo continuo, taglie dalla 7 alla 9




EDS7551.
Guanti termici colore arancio/nero, taglie dalla M alla XL




GE62401/.
Guanti termici in lattice colore blu, taglie EN: 8 - 9 - 10

PEDANA RISCALDANTE

Ideale per il riscaldamento localizzato di postazioni di lavoro in capannoni, officine, laboratori e negozi. Utilizzando lo stesso principio del riscaldamento a pavimento, dona beneficio alle persone che vi stazionano sopra. La pedana va posata sul pavimento senza forarlo e non necessita di manutenzione.







PDCA095
pedana riscaldante
95 x 95 x 1,5 cm, peso 15 kg

PDCA195
pedana riscaldante
195 x 95 x 1,5 cm, peso 28,5 kg

PDCAREG
Connettore con regolatore d'intensità di calore per pedana

PDCAALI
Connettore con cavo di alimentazione standard

ARTICOLI PER SCIOGLIMENTO NEVE

Per gestire al meglio le gelate invernali, risulta decisivo attrezzarsi con mezzi e prodotti idonei. Articoli come spargisale, sale scioglineve e scioglineve rapido in secchiello non sono semplici strumenti, ma veri e propri alleati per eliminare il ghiaccio e rendere sicuri i percorsi pedonali.



CE643
Spargitore di sale e altri materiali, capacità 32 kg, peso 9,5 kg



CEG210
Scioglineve rapido, secchio da 10 kg



SAL25
Sale scioglineve con antiagglomerante, sacco da 25 kg

BARRIERE ANTI ALLAGAMENTO

Gamma di prodotti che assorbono, bloccano e deviano acqua e fanghi durante un allagamento. Estremamente sottili, composti da polimeri organici contenuti in un sacco leggero di polipropilene, dopo la procedura di attivazione possono aumentano il loro volume fino a 24 volte per un peso di 24 kg. Molto più efficaci di una sacco di sabbia, permettono un intervento autonomo e rapido, bloccano i trafilamenti d'acqua e sono facili da conservare e da stoccare.



A CONTATTO CON L'ACQUA, IL SACCO SI ATTIVA E AUMENTA IL SUO VOLUME FINO A 24 VOLTE!





AUS04
Confezione da 4 sacchi anti allagamento 60 x 40 cm

AUS10
Confezione da 10 sacchi anti allagamento 60 x 40 cm



AUS90
Confezione da 2 salsicciotti anti allagamento 90 x 18 cm

AUS120
Confezione da 2 salsicciotti anti allagamento 120 x 18 cm

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO BOXWALL

Barriera temporanea anti-inondazione (altezza 53 cm), progettata per una risposta rapida alle minacce di inondazione. Mobile, semplice e leggera, ideale per chiudere strade, vie, sentieri, parcheggi, fiumi, rive di canali, proprietà industriali e commerciali. Resistente ed efficace, protegge gli edifici e contiene le esondazioni degli argini. Adatta per l'uso su superfici solide e uniformi (asfalto, cemento), può essere posizionata anche sull'erba. Realizzata in polipropilene resistente, può essere facilmente lavata dopo l'uso. Auto-ancorante, non sono necessari ulteriori fissaggi: più l'acqua sale, più la barriera viene premuta saldamente contro il terreno. Una volta posizionata, la pressione dell'acqua spinge la parte orizzontale della barriera contro il terreno. La forza di ancoraggio è proporzionale alla differenza di pressione dell'acqua fra il lato superiore e il fondo della barriera. Il fondo è dotato di solette in gomma cellulare per garantire aderenza al terreno. Sotto il bordo anteriore, si trova una striscia sigillante di tenuta in gomma che riduce al minimo le infiltrazioni di acqua dal basso. Un sistema di canali di drenaggio sul fondo consente il deflusso dell'acqua infiltrata, evitando una contropressione. Una parte arginante, posteriore e verticale che serve ad arginare l'acqua: i due costoloni fungono anche da canali di drenaggio. Impilabile per un facile trasporto e stoccaggio quando non in uso, la barriera è riutilizzabile. Capacità di sbarramento 50 cm. Resiste a temperature da -30° a +90°C. Le sezioni angolari aggiuntive permettono di creare curve a 90 gradi. A richiesta fornibili barriere altezza 100 cm.



PERCHÈ SCEGLIERE BOXWALL?

- RESISTENTI ED EFFICACI NEL DEVIARE L'ALLUVIONE.
- LEGGERE PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE.
- AUTO-ANCORANTI E AUTO-REGGENTI, PER GESTIRE LE PIENE FINO ALL'ALTEZZA DELLE BARRIERE.
- IMPILABILI PER UN FACILE STOCCAGGIO.
- COMPATTE, ADATTE A PICCOLI E GRANDI SPAZI.
- RESISTENTI AI RAGGI UV, DURANO PER SEMPRE!
- RICICLABILI, REALIZZATE IN PLASTICA RICICLATA.








BBW52
barriera contro gli allagamenti,
peso 6 kg, dimensioni 98 x 68 x 53 cm



BBW50IC
angolo interno 30°, peso 2 kg,
dimensioni 22/55 x 68 x 53 cm



BBW50OC
angolo esterno 30°, peso 2 kg,
dimensioni 67/35 x 68 x 53 cm








BBW52GR
finale destro, peso 2 kg,
dimensioni 18 x 68 x 53 cm



BBW52GL
finale sinistro, peso 2 kg,
dimensioni 18 x 68 x 53 cm




ARTICOLI VARI

Abbiamo selezionato una serie prodotti che posso aiutarvi quotidianamente nel vostro lavoro all'aperto in ambienti freddi. Coperte isotermiche, nastri, reti da cantiere, delineatori per strade di montagna, generatori di aria calda e prolughe elettriche. E, se non trovi quello che cerchi, collegati al nostro sito www.cartelli.it.



BRB103
Coperta isotermica d'emergenza, dimensioni 160 x 220 cm



SWDC50N
Nastro antiscivolo "Conformabile" lunghezza 18,3 mt, altezza 5 cm



APU3092
Occhiale a mascherina a norma EN166 - EN170



RC180
Rete da cantiere con banda "Lavori in corso", rotolo da 50 mt, altezza 1,80 mt



RC266
Rete da cantiere (3,3 kN/m), rotolo da 50 mt, altezza 1,20 mt



DLA300
Delineatore per strade di montagna a strisce giallo/nere

GENERATORE DI ARIA CALDA E PROLUNGHE



LR2000W
Generatore di aria calda 2000W (riscalda 40 m³)

LR5000W
Generatore di aria calda 5000W (riscalda 100 m³)



LR10IT
Prolunga 4 prese con avvolgicavo lunghezza 10 metri



LR50IT
Prolunga 4 prese con avvolgicavo lunghezza 50 metri

SEGNALETICA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati (contattaci per saperne di più).


E1114


E1136




E401401



E403601


E49636



E17152



E1759



E17361



E1911




E191201



E191501



E615401



E616101



3171




3177



3106


F.R 190 022


F.R 190 035


F.R 912174


F.R 912175


F.R 912176

SEGNALETICA PERSONALIZZATA

Se tra la gamma di codici presenti non trovi il cartello che desideri, richiedilo personalizzato! Da un segnale tecnico a un cartello più "artistico", con l'inserimento di scritte e loghi particolari, non c'è limite a ciò che possiamo produrre! Contattaci per un preventivo:

02.903990.01 | cs@cartelli.it

SCEGLI IL SIMBOLO



Altri simboli su www.cartelli.it o realizzabili a richiesta!



VAI SU WWW.CARTELLI.IT E SCOPRI LA NOSTRA GAMMA DI SEGNALETICA

Cartelli Segnalatori

Safe.in®
for a safe industry

viale Alessandro Volta, 1 | Cusago (Milano) | tel +39 02 90.39.90.01 | mail cs@cartelli.it

www.cartelli.it